

## Häfele 833.72.351 / Loox LED 2025 modulární svítidlo pro zápusťnou/ povrchovou montáž, 12 V/3,8 W, teplá bílá 3000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0351</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

- modulární systém: široký rozsah možností designu s vyměnitelnými díly a kabely
- svítidlo s integrovanou zásuvkou kabelu pro rychlou výměnu
- využití: pracovní osvětlení, osvětlení do nábytku v kuchyních a obývacích pokojích, pultech

- materiál: hliník
- verze: modulární
- průměr vrtaného otvoru: 58 mm
- barva světla: teplá bílá
- teplota světla: 3000 K
- napětí: 12 V
- příkon: 3,8 W
- energetická třída: F
- počet LED diod: 1
- stupeň ochrany: IP45 (zapusťné svítidlo), IP20 (povrchová montáž)

**Upozornění:** Požadovanou krytku a kabel 833.95.788 je nutné objednat samostatně.



## VLASTNOSTI

## SPECIFIKACE

Hmotnost	<b>0,07 kg</b>
<b>Nábytkové kování</b>	
Produktová skupina	<b>LED svítidla</b>
Základní materiál	<b>Hliník</b>
Barva	<b>Stříbrná</b>
Číslo výrobce	<b>833.72.351</b>
Průměr vrtaného otvoru	<b>58 mm</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Příkon	3.8 W
Světelný tok	300 lm
Počet LED diod	1 ks
Napětí	12 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	3000 K
Energetická třída	F
Index podání barev Ra	90
Systém	Loox
Typová řada	Loox LED 12 V
Svítlidla	Svítlidla pro zápusťnou montáž, Svítlidla pro povrchovou montáž
Třída ochrany	IP20, IP45
Světelný výkon	78 lm/W
Naměřená energetická spotřeba	4,18 kWh/1000 h

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Osvětlení a komponenty

#### Häfele 833.95.788 / Loox5 přívodní kabel modulární, 12 V/1,5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/0788	2000 mm

#### Häfele 833.72.124 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0124	15.6 mm	65 mm

#### Häfele 833.72.125 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0125	15.6 mm	65 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.163 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0163</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.164 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0164</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.167 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0167</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.160 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0160</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.193 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0193</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.194 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0194</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.197 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0197</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.195 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0195</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.126 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0126</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k-p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.127 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0127</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.168 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0168</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.172 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0172</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.175 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0175</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.380 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0380</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.382 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0382</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.383 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0383</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.385 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0385</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.171 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/2171</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k-p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

