

Häfele 833.72.352 / Loox LED 2025 modulární svítidlo pro zápusťnou/ povrchovou montáž, 12 V/3,8 W, studená bílá 4000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0352	0 mm	0 mm	0 mm

- modulární systém: široký rozsah možností designu s vyměnitelnými díly a kabely

- svítidlo s integrovanou zásuvkou kabelu pro rychlou výměnu
- využití: pracovní osvětlení, osvětlení do nábytku v kuchyních a obývacích pokojích, pultech

- materiál: hliník
- verze: modulární
- průměr vrtaného otvoru: 58 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota světla: 4000 K
- napětí: 12 V
- příkon: 3,8 W
- energetická třída: F
- počet LED diod: 1
- stupeň ochrany: IP45 (zapusťné svítidlo), IP20 (povrchová montáž)

Upozornění: Požadovanou krytku a kabel 833.95.788 je nutné objednat samostatně.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost	0,07 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Základní materiál	Hliník
Barva	Stříbrná
Číslo výrobce	833.72.352
Průměr vrtaného otvoru	58 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studená-bílá-4000-k~p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Příkon	3.8 W
Světelný tok	306 lm
Počet LED diod	1 ks
Napětí	12 V
Barva světla	Studená bílá
Teplota světla	4000 K
Energetická třída	F
Index podání barev Ra	90
Systém	Loox
Typová řada	Loox LED 12 V
Svítilna	Svítilna pro zápusťovou montáž, Svítilna pro povrchovou montáž
Třída ochrany	IP20, IP45
Světelný výkon	80 lm/W
Naměřená energetická spotřeba	4,18 kWh/1000 h

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.788 / Loox5 přívodní kabel modulární, 12 V/1,5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/0788	2000 mm

Häfele 833.72.124 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0124	15.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.125 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0125	15.6 mm	65 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapusťovou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studená-bíla-4000-k~p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.72.163 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0163	15.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.164 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0164	15.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.167 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0167	15.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.160 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0160	15.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.193 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, antracit

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0193	15.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.194 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0194	15.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.197 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0197	15.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.195 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, antracit

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0195	15.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.126 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0126	2.6 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studena-bila-4000-k~p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.72.127 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0127	2.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.168 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0168	2.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.172 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0172	2.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.175 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0175	2.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.380 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, antracit

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0380	2.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.382 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0382	2.6 mm	65 mm

Häfele 833.72.383 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, antracit

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0383	2.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.385 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0385	2.6 mm	65 mm	65 mm

Häfele 833.72.171 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/2171	2.6 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studená-bíla-4000-k~p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

