

Häfele 833.76.382 / Loox5 LED 3052 osvětlovací páska 8 mm s konstantním proudem, 24 V/19,2 W, teplá bílá 2700 K

Artiklové číslo 71833/1382	Tloušťka 0 mm	Délka 50 000 mm	Šířka 8 mm
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------

- technologie konstantního proudu Häfele - jednotný jas po celé délce osvětlovací pásy

- delší životnost, vyšší světelná účinnost
- chráněno před krátkodobými špičkami napětí až do 26,4 V
- využití: pracovní prostory, přímé/nepřímé stropní svítidlo

- materiál: plast
- barva pásy: bílá
- šířka pásy: 8 mm
- barva světla: teplá bílá
- teplota světla: 2700 K
- napětí: 24 V
- příkon: 19,2 W/m
- počet LED/m: 140
- délka sekce: 50 mm
- stmívatelné: ano
- stupeň ochrany: IP20

- obsah balení: 1 role/50 bm



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Šířka	8 mm
Délka	50 000 mm
Hmotnost	0,02 kg

Nábytkové kování

Produktová skupina	LED svítidla
Číslo výrobce	833.76.382

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376382--loox5-led-3052-osvetlovaci-paska-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v19-2-w--tepla-bila-2700-k~p14059676>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Výkon na metr	19,2 W
Světelný tok	1850 lm
Počet LED diod	140 ks/m
Napětí	24 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	2700 K
Energetická třída	F
Index podání barev Ra	> 90
Index podání barev R9	> 50
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 24 V
Svítlidla	LED pásy
Třída ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Naměřená energetická spotřeba	10,6 kWh/1000 h

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.706 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/1706	2000 mm

Häfele 833.95.707 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/2707	500 mm

Häfele 833.75.743 / Loox5 přívodní kabel pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 24 V/5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/3743	100 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376382--loox5-led-3052-osvetlovaci-paska-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v19-2-w--tepla-bila-2700-k~p14059676>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.89.193 / Loox5 propojovací kabel pro osvětlovací LED pásku, délka 2 000 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/1193	2000 mm

Häfele 833.89.191 / Propojovací kabel s klipem pro propojení dvou Loox5 LED pásek mezi sebou, délka 50 mm

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/1191	8 mm	50 mm	8 mm

Häfele 833.89.192 / Loox5 propojovací kabel pro osvětlovací LED pásku, délka 500 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/1192	500 mm

Häfele 833.89.206 / Loox5 klip konektor pro jednobarevnou LED pásku 8 mm, 5 A

Artiklové číslo	Délka	Šířka
71833/1206	33.5 mm	12 mm

Häfele 833.89.187 / Loox5 rohový spoj pro osvětlovací LED pásku jednobarevnou, 8 mm

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/2187	24 mm	24 mm	8 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376382--loox5-led-3052-osvetlovaci-paska-8-mm-s-konstantnim-proudem--24-v19-2-w--tepla-bila-2700-k~p14059676>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

