

## Terasové prkno Thermojasan jemně rýhovaný / hladký Profix 2

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55977/8140	21 mm	100 mm	4 000 mm

Ellegantní vzhled, fantastické linie.

Thermojasan láká díky své mimořádné kresbě. Linie letokruhů se formují do stále nových, fascinujících obrazů.

Evropský jasan má domov ve střední Evropě, ale daří se mu i v euroasijských zónách. Tento listnatý strom roste až do výšky 35 metrů a dožívá se 60 až 100 let. Tepelným zpracováním se surové dřevo zpracuje na Thermojasan.

Thermojasan je jednou z rozměrově nejstabilnějších dřevin v našich šířkách s prvotřídní trvanlivostí. Původně světlehnědé s tmavým jádrem si zušlechtním na Thermojasan osvojilo tmavý základní tón značky "Latte Macchiato", na kterém se objevují obrysy letokruhů. Díky své kompaktní textuře a hladkému povrchu je příjemný na chození.

Také v prošeďivěm stadiu si zachovává styl. Surové dřevo pro naše terasy z Thermojasanu se v oblastech růstu v Evropě pečlivě kontroluje. Proto také Thermojasan boduje i z ekologického hlediska.



### VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 1



Skryté kotvení



jemně rýhovaný / hladký  
Profix 2

### SPECIFIKACE

Tloušťka	21 mm
Šířka	100 mm
Délka	4 000 mm
Hmotnost	5,46 kg

#### Terasová prkna

Dřevina/Materiál **Thermojasan**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-profix-2~p15006257>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

### Terasová prkna

Kvalita	<b>A</b>
Profil prkna	<b>plný profil</b>
Stupeň vysušení	<b>tepelně upravené</b>
Odstín	<b>tmavě hnědá</b>
Vzhled	<b>imitace dřeviny, kresba dřeva</b>
Trvanlivost (EN 350-2)	<b>Třída 1</b>
Původ	<b>Evropa</b>
Rozteč podkladních hranolů (doporučené)	<b>400 mm</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Příslušenství k pokládce

#### Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
<b>55781/5006</b>	<b>100 ks</b>	<b>20 mm</b>	<b>35 mm</b>

#### Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
<b>55985/0003</b>	<b>200 ks</b>	<b>14.3 mm</b>	<b>19,7 mm</b>

## Podložky

#### Montážní podložka, role

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
<b>55013/0195</b>	<b>8 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>2000 mm</b>

## Povrchová úprava

#### Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo
<b>55017/0001</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelně-upraveného-dřeva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-prefix-2~p15006257>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)**

Artiklové číslo

**55017/0002**

**Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)**

Artiklové číslo

**55017/0003**

**Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)**

Artiklové číslo

**55017/0004**

**Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)**

Artiklové číslo

**55017/0005**

**Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)**

Artiklové číslo

**55017/0006**

## Příslušenství

**Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm**

Artiklové číslo

**55013/0270**

Tloušťka

**4.7 mm**

Šířka

**4,7 mm**

Délka

**25 mm**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-prefix-2~p15006257>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

