

Häfele 833.76.386 / Loox5 LED 3080 osvětlovací páska 10 mm, 24 V/9,6 W, RGB

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0386	0 mm	5 000 mm	10 mm

- k podsvícení nábytku a zařízení
- jako přímé/nepřímé stropní svítidlo

- materiál: plast
- barva pásy: bílá
- šířka pásy: 10 mm
- barva světla: RGB
- napětí: 24 V
- příkon: 9,6 W/m
- počet LED/m: 120
- délka sekce: 50 mm
- stmívatelné: ano
- stupeň ochrany: IP20

- obsah balení: 1 role/5 bm



Upozornění: Nastavení barev prostřednictvím Häfele Connect Mesh 6-cestného rozbočovače s RGB adaptérem a dálkovým ovladačem nebo smartphonem. Objednejte samostatně.
Hliníkový profil je doporučen od 9,6 W/m.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Šířka	10 mm
Délka	5 000 mm
Hmotnost	0,14 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Číslo výrobce	833.76.386

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376386--loox5-led-3080-osvetlovaci-paska-10-mm--24-v9-6-w--rgb-p16220065>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Výkon na metr	9,6 W
Počet LED diod	120 ks/m
Napětí	24 V
Barva světla	RGB
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 24 V
Svítlidla	LED pásy
Třída ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.710 / Loox5 přívodní kabel pro RGB LED pásku 10 mm, 24 V/3,5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/1710	2000 mm

Häfele 833.89.200 / Loox5 propojovací kabel pro RGB LED pásku 10 mm/12-24 V, 50 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/3200	50 mm

Häfele 833.89.201 / Loox5 propojovací kabel pro RGB LED pásku 10 mm/12-24 V, 500 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/1201	500 mm

Häfele 833.89.202 / Loox5 propojovací kabel pro RGB LED pásku 10 mm/12-24 V, 2000 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/0202	2000 mm

Häfele 833.89.209 / Loox5 klip konektor pro RGB LED pásku 10 mm, 3,5 A

Artiklové číslo	Délka	Šířka
71833/0209	33.5 mm	14 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376386--loox5-led-3080-osvetlovaci-paska-10-mm--24-v9-6-w--rgb-p16220065>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.77.831 / Loox5 RGB adaptér pro Connect Mesh 6-cestný rozbočovač, 24 V/120 W

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0831	14 mm	70 mm	30 mm

Häfele 850.00.960 / Connect Mesh Eco 4-cestný rozbočovač pro RGB svítidla, 24 V/72 W

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71850/0960	16 mm	150 mm	50 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83376386--loox5-led-3080-osvetlovaci-paska-10-mm--24-v9-6-w--rgb~p16220065>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

