

## Häfele 833.75.176 / Loox LED 3092 modulární svítidlo pro zápusťnou/ povrchovou montáž, 24 V/3,4 W, studená bílá 4000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/1176	0 mm	0 mm	0 mm

- modulární systém: široký rozsah možností designu s vyměnitelnými díly a kabely
- svítidlo s integrovanou zásuvkou kabelu pro rychlou výměnu
- vybavené velmi kvalitními LED od výrobce Samsung

- materiál: hliník
- verze: modulární
- průměr vrtaného otvoru: 58 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota světla: 4000 K
- napětí: 24 V
- příkon: 3,4 W
- energetická třída: G
- počet LED diod: 6
- stupeň ochrany: IP45 (zapuštěné svítidlo), IP20 (povrchová montáž)

**Upozornění:** Požadovanou krytku a kabel 833.95.791 je nutné objednat samostatně.



## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

Hmotnost **0,07 kg**

#### Nábytkové kování

Produktová skupina **LED svítidla**

Základní materiál **Hliník**

Číslo výrobce **833.75.176**

#### Osvětlení

Příkon **3.4 W**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375176--loox-led-3092-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--24-v3-4-w--studená-bílá-4000-k~p16344194>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Světelný tok	250 lm
Napětí	24 V
Barva světla	Studená bílá
Teplota světla	4000 K
Energetická třída	G
Systém	Loox
Typová řada	Loox LED 24 V
Svítlidla	Svítlidla pro zápusťnou montáž, Svítlidla pro povrchovou montáž
Třída ochrany	IP20, IP45
Světelný výkon	74 lm/W

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Osvětlení a komponenty

#### Häfele 833.95.791 / Loox5 přívodní kabel modulární, 24 V/1,5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/0791	2000 mm

#### Häfele 833.72.124 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0124	15.6 mm	65 mm

#### Häfele 833.72.125 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0125	15.6 mm	65 mm	65 mm

#### Häfele 833.72.163 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0163	15.6 mm	65 mm

#### Häfele 833.72.164 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0164	15.6 mm	65 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375176--loox-led-3092-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--24-v3-4-w--studená-bílá-4000-k~p16344194>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.167 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0167</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.160 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0160</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.193 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0193</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.194 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0194</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.197 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0197</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.195 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0195</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.126 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0126</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.127 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0127</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.168 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0168</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375176--loox-led-3092-modularni-svitidlo-pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--24-v3-4-w--studena-bila-4000-k~p16344194>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.172 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0172	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.175 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0175	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.380 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0380	2.6 mm	65 mm

**Häfele 833.72.382 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0382	2.6 mm	65 mm

**Häfele 833.72.383 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0383	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.385 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0385	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.171 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/2171	2.6 mm	65 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375176--loox-led-3092-modularni-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--24-v3-4-w--studena-bila-4000-k~p16344194>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

