

Kompaktní pracovní deska Fundermax Exterior 0085 NT White, hnědé jádro

Artiklové číslo	Tloušťka	Obsah balení	D x Š
23830/0085	6 mm		4.100 x 1.854 mm

Kompaktní desky se vyrábějí na základě evropské normy EN 438 v laminačních lisech pod vysokým tlakem a za velké teploty z přírodních vláken a syntetických pryskyřic.

Vlastnosti:

- > snadná čistitelnost
- > zdravotní nezávadnost
- > jednoduché opracování
- > snadná montáž
- > dlouhá životnost

Použití:

- > kuchyňské a zádové desky
- > stolové a umyvadlové desky
- > designový nábytek
- > vnitřní obklady stěn
- > nábytek a skříňky do vlhkých prostor
- > sprchové a WC kabiny
- > pracovní desky se zvýšenou odolností

Max Exterior kompaktní desky s černým jádrem můžete díky své barevné stálosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům použít i jako stolové či kuchyňské desky ve venkovním prostředí.

DEKOR

0085 NT White (Bílá)

VLASTNOSTI



B-s2, d0



1



Snadná údržba

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktni-desky/exterierove/kompaktni-pracovni-deska-fundermax-exterior-0085-nt-white--hnedo-jadro-p2014372>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.





**Odolnost vůči
rozpouštědlům**



Tepelná odolnost



Odolnost proti nárazu



Mrazuvzdornost



Odolnost proti UV záření

SPECIFIKACE

Tloušťka	6 mm
Šířka	1 854 mm
Délka	4 100 mm
Hmotnost	41,69 kg

Deska

Použití	venkovní použití
Dekor	oboustranný dekor
Protipožární ochrana	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ano

Kompaktní deska

Jádro	hnědé
Klasifikace EN 438	EDF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Exteriérové

Stupňovitý vrták HSS

Artiklové číslo

23987/0006

Montážní středící přípravek pro dřevěnou podkladní konstrukci 3,3 na 8 mm

Artiklové číslo

23987/0029

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktni-desky/exterierove/kompaktni-pracovni-deska-fundermax-exterior-0085-nt-white--hnede-jadro-p2014372>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Montážní středící přípravek pro kovovou podkladní konstrukci 5,1 na 8,5 mm

Artiklové číslo

23987/0030

EPDM páska černá (2 ks/balení)

Artiklové číslo

23980/3070

Tloušťka

1.3 mm

EPDM páska černá

Artiklové číslo

23980/3120

Tloušťka

1.3 mm

Sika fixační páska 33 m

Artiklové číslo

45517/0058

Tloušťka

3 mm

Sika® Aktivátor 205

Artiklové číslo

45517/0086

Jednotka balení

250 ml

Sikaflex® 552 bílý

Artiklové číslo

45517/0087

Jednotka balení

300 ml

Sikaflex® 552 černý

Artiklové číslo

45517/0088

Jednotka balení

300 ml

Sika - minerální drátenka

Artiklové číslo

45517/0085

Tloušťka

6 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktni-desky/exterierove/kompaktni-pracovni-deska-fundermax-exterior-0085-nt-white--hnede-jadro~p2014372>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

