


Blum 770K5502S / LEGRABOX pure bočnice, výška K (128,5 mm), NL=550 mm, orion šedá matná, pár L+P

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
78831/0641	0 mm	550 mm	0 mm

- > typ výsuvu: bočnice LEGRABOX
- > výška bočnic: K (128,5 mm)
- > řešení designu: LEGRABOX pure
- > materiál: ocel
- > design: hladký
- > jmenovitá délka: 550 mm
- > spojení bočnice s čelem: čelní kování
- > spojení bočnice se zadní stěnou: naklapnutím (ocelová zadní stěna nebo držák zadní dřevěné stěny)
- > délka horní hrany bočnice (vnitřní rozměr zásuvky): 539.8 mm
- > montážní míry pro bočnice (vnitřní stěna korpusu k vnější hraně dna): 17 mm
- > nastavení výšky: ano
- > upevnění dna na bočnici: zaklesnutím nebo přišroubováním
- > síla dna: 16 mm



Sada obsahuje:

- > 1x bočnice vlevo/vpravo
- > 2x opatření značkou zákazníka
- > 2x krytka

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Délka	550 mm
Hmotnost	2,364 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	Box systémy
Základní materiál	Ocel
Povrch	Matný

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-zasuvkove-systemy--vysuvy-pro-skrine/-systemy-s-dutou-bocnici-box-systemy--jednoduche-bocnice/blum-770k5502s--legrabox-pure-bocnice--vyska-k-128-5-mm--nl%253d550-mm--orion-seda-matna--par-lp-p2550119>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Nábytkové kování

Barva	Orion šedá
Číslo výrobce	770K5502S
Jmenovitá délka	550 mm
Tloušťka dna	16 mm
Provedení	Levá a pravá

Zásuvkové systémy, vodící kolejnice

Výška bočnice	128.5 mm
Systém	LEGRABOX
Seřízení výšky	Ano

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémy s dutou bočnicí (BOX systémy), jednoduché bočnice

Blum ZF7K7002 / LEGRABOX čelní kování, výška K, na vrut, symetrický, pozink

Artiklové číslo	Délka
78831/0525	0.04 mm

Blum ZF7K70E2 / LEGRABOX čelní kování, výška K, EXPANDO, symetrický, pozink

Artiklové číslo
78831/0695

Blum ZB7K000S / LEGRABOX držák pro dřevěnou zadní stěnu, výška K (144 mm), orion šedá matná, pár L+P

Artiklové číslo
78831/0690

Blum 750.5501T / LEGRABOX korpusová lišta s TIP-ON, plný výsuv, nosnost 40kg, NL=550 mm, pozink, pár L+P

Artiklové číslo	Délka
78831/0595	550 mm

Blum 753.5501T / LEGRABOX korpusová lišta s TIP-ON, plný výsuv, nosnost 70 kg, NL=550 mm, pozink, pár L+P

Artiklové číslo	Délka
78831/1346	550 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-zasuvkove-systemy--vysuvy-pro-skrine/-systemy-s-dutou-bocnici-box-systemy--jednoduche-bocnice/blum-770k5502s--legrabox-pure-bocnice--vyska-k-128-5-mm--nl%253d550-mm--orion-seda-matna--par-lp-p2550119>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Blum T60.000D / TIP-ON BLUMOTION synchronizační adaptér, plast, RAL 7035 světle šedá

Artiklové číslo

78831/0756

Blum T60.1125W / Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION, délka 1125 mm, šedá

Artiklové číslo

78831/0757

Technologie pohybu

Blum T57.7400.01 / TIP-ON sada pastorků, kulaté, RAL 7037 prachově šedá

Artiklové číslo

78831/0330

Blum ZST.1160W / TIP-ON hřídel synchronizace LEGRABOX/MOVENTO, délka 1160 mm

Artiklové číslo

78831/0331

Blum T60L7340 / Synchronní jednotka TIP-ON BLUMOTION sada (modul + unašeč), pro LEGRABOX/MOVENTO, typ L1, L+P, 350-750 mm, 0-20kg, RAL 7035 světle šedá

Artiklové číslo

78831/0753

Blum T60L7540 / Synchronní jednotka TIP-ON BLUMOTION sada (jednotka + unašeč), pro LEGRABOX/MOVENTO, typ L3, L+P, 350-750mm, 15-40kg, RAL 7037 šedá

Artiklové číslo

78831/0754

Délka

350 mm

Blum T60L7570 / Synchronní jednotka TIP-ON BLUMOTION sada (jednotka + unašeč), pro LEGRABOX/MOVENTO, typ L5, L+P, 450-750mm, 35-70kg, černá

Artiklové číslo

78831/0755

Délka

350 mm

Nářadí a příslušenství

Blum 65.5631 / Stavěcí šablona pro TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX/MOVENTO, oranžová

Artiklové číslo

78831/0907

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-zasuvkove-systemy--vysuvy-pro-skrine/-systemy-s-dutou-bocnici-box-systemy--jednoduche-bocnice/blum-770k5502s--legrabox-pure-bocnice--vyska-k-128-5-mm--nl%253d550-mm--orion-seda-matna--par-lp-p2550119>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

