

Terasové prkno Ipe FAS KD hladký/ hladký

| | | | |
|-----------------|----------|--------|----------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka | Délka |
| 55973/7458 | 21 mm | 140 mm | 4 580 mm |

Hladký dojem, vysoká stálost.

Velmi odolné a mechanicky stabilní. S vlastnostmi, jakými se vyznačuje Ipe z Jižní Ameriky je výborným materiálem pro terasy. Roste až do výšky 30 metrů a asi do výšky 20 metrů je obvykle bez větví. Jádrové dřevo je v čerstvém stavu světle hnědé až světle žlutozelené a později ztmavne do tmavě hnědé až olivové. Barvy jednotlivých prken se liší a vytváří pestrý obraz. Vysoká hustota a jemná textura vytváří celistvý dojem terasy.



Foto je pouze ilustrační

VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 1



sušené



viditelné kotvení



hladký / hladký

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Tloušťka | 21 mm |
| Šířka | 140 mm |
| Délka | 4 580 mm |
| Hmotnost | 12,123 kg |
| Terasová prkna | |
| Dřevina/Materiál | Ipe |
| Profil prkna | plný profil |
| Stupeň vysušení | Kiln dried (KD) |
| Odstín | světle hnědá, tmavě hnědá |
| Vzhled | struktura dřeviny |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-masivniho-dreva/terasove-prkno-ipe-fas-kd-hladkyhladky-p4778686>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Terasová prkna

| | |
|--|----------------------|
| Trvanlivost (EN 350-2) | Třída 1 |
| Původ | Jižní Amerika |
| Rozeč podkladních hranolů (doporučené) | 400 mm |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podkladní konstrukce

Podkladový hranol tvrdá exotická dřevina KD, cinkované

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
| 55826/0397 | 45 mm | 70 mm |

Podkladový hranol tvrdá exotická dřevina KD, cinkované

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

Podkladový hranol tvrdá exotická dřevina KD, cinkované

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
| 55826/0458 | 45 mm | 70 mm |

Podkladový hranol tvrdá exotická dřevina KD, cinkované

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
| 55826/0390 | 45 mm | 70 mm |

Podložky

Montážní podložka, role

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka | Délka |
| 55013/0195 | 8 mm | 70 mm | 2000 mm |

Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

| |
|-------------------|
| Artiklové číslo |
| 55017/0001 |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-masivniho-dreva/terasove-prkno-ipe-fas-kd-hladkyhladky-p4778686>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0005

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0006

Příslušenství

Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Tloušťka

4.7 mm

Šířka

4,7 mm

Délka

25 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-masivniho-dreva/terasove-prkno-ipe-fas-kd-hladkyhladky-p4778686>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

