

Terasové prkno Thermojasan jemně rýhovaný / hladký Profix 2

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55977/8131	21 mm	100 mm	3 100 mm

Ellegantní vzhled, fantastické linie.

Thermojasan láká díky své mimořádné kresbě. Linie letokruhů se formují do stále nových, fascinujících obrazů.

Evropský jasan má domov ve střední Evropě, ale daří se mu i v euroasijských zónách. Tento listnatý strom roste až do výšky 35 metrů a dožívá se 60 až 100 let. Tepelným zpracováním se surové dřevo zpracuje na Thermojasan.

Thermojasan je jednou z rozměrově nejstabilnějších dřevin v našich šířkách s prvotřídní trvanlivostí. Původně světlehnědé s tmavým jádrem si zušlechtnutím na Thermojasan osvojilo tmavý základní tón značky "Latte Macchiato", na kterém se objevují obrysy letokruhů. Díky své kompaktní textuře a hladkému povrchu je příjemný na chování.

Také v prošeďivém stadiu si zachovává styl. Surové dřevo pro naše terasy z Thermojasanu se v oblastech růstu v Evropě pečlivě kontroluje. Proto také Thermojasan boduje i z ekologického hlediska.



VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 1



Skruté kotvení



**jemně rýhovaný / hladký
Profix 2**

SPECIFIKACE

Tloušťka	21 mm
Šířka	100 mm
Délka	3 100 mm
Hmotnost	4,232 kg

Terasová prkna

Dřevina/Materiál **Thermojasan**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-profix-2~p5181594>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Terasová prkna

Kvalita	A
Profil prkna	plný profil
Stupeň vysušení	tepelně upravené
Odstín	tmavě hnědá
Vzhled	imitace dřeviny, kresba dřeva
Trvanlivost (EN 350-2)	Třída 1
Původ	Evropa
Rozteč podkladních hranolů (doporučené)	400 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k pokládce

Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55781/5006	100 ks	20 mm	35 mm

Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55985/0003	200 ks	14.3 mm	19,7 mm

Podložky

Montážní podložka, role

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55013/0195	8 mm	70 mm	2000 mm

Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo
55017/0001

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelnne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-prefix-2~p5181594>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0006

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0005

Příslušenství

Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Tloušťka

4.7 mm

Šířka

4,7 mm

Délka

25 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermojasan-jemne-ryhovany--hladky-prefix-2~p5181594>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

