

## Terasové prkno Thermoborovice LUNA DECK 2 | Profil X | jemně rýhovaný / hladký

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55620/0054	26 mm	117 mm	5 400 mm

### Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30 m, čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická korozí dřeva.

**Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu.** Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.



## VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 2



Skryté kotvení



jemně rýhovaný / hladký  
Profil X 2



EPD



EN 13501-1, D - s2 d0

## SPECIFIKACE

Tloušťka	26 mm
Šířka	117 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-luna-deck-2-%257c-profil-x-%257c-jemne-ryhovany--hladky-p6024061>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Délka	5 400 mm
Hmotnost	5,749 kg
<b>Terasová prkna</b>	
Dřevina/Materiál	Thermoborovice
Kvalita	A
Profil prkna	plný profil
Stupeň vysušení	tepelně upravené
Odstín	světle hnědá
Vzhled	struktura dřeviny
Trvanlivost (EN 350-2)	třída 2
Původ	Evropa
Rozeč podkladních hranolů (doporučené)	500 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Příslušenství k pokládce

#### Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55781/5006	100 ks	20 mm	35 mm

#### Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55985/0003	200 ks	14.3 mm	19,7 mm

## Podložky

#### Montážní podložka, role

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55013/0195	8 mm	70 mm	2000 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-luna-deck-2-%257c-profil-x-%257c-jemne-ryhovany--hladky--p6024061>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## Povrchová úprava

### Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0001**

### Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0002**

### Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0003**

### Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0004**

### Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

**55017/0005**

### Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

**55017/0006**

## Příslušenství

### Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

**55013/0270**

Tloušťka

**4.7 mm**

Šířka

**4,7 mm**

Délka

**25 mm**

Více informací [https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-  
tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-luna-deck-2-  
%257c-profil-x-%257c-jemne-ryhovany--hladky-p6024061](https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-<br/>tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-luna-deck-2-<br/>%257c-profil-x-%257c-jemne-ryhovany--hladky-p6024061)

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku  
produktu v našem Online-Shopu.

