

## Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55781/0042	26 mm	92 mm	4 200 mm

### Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30 m, čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická koroze dřeva.

**Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu.** Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.

Foto je pouze ilustrační



## VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 2



viditelné kotvení



hladký / hladký



EPD



EN 13501-1, D - s2 d0

## SPECIFIKACE

Tloušťka	26 mm
Šířka	92 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/podkladovy-hranol-thermoborovice-shp-p6355947>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Délka	4 200 mm
Hmotnost	3,516 kg
<b>Terasová prkna</b>	
Dřevina/Materiál	Thermoborovice
Kvalita	A
Profil prkna	plný profil
Stupeň vysušení	tepelně upravené
Odstín	světle hnědá
Vzhled	struktura dřeviny
Trvanlivost (EN 350-2)	třída 2
Původ	Evropa
Rozeč podkladních hranolů (doporučené)	500 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Podkladní konstrukce

#### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
55982/0039	42 mm	68 mm

#### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
55982/0027	42 mm	68 mm

#### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
55982/0030	42 mm	68 mm

#### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
55982/0036	42 mm	68 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/podkladovy-hranol-thermoborovice-shp-p6355947>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55982/0042</b>	<b>42 mm</b>	<b>68 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55982/0045</b>	<b>42 mm</b>	<b>68 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0036</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0039</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0042</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0048</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0051</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

### Podkladový hranol Thermoborovice SHP

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>55983/0054</b>	<b>42 mm</b>	<b>92 mm</b>

## Podložky

### Montážní podložka, role

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
<b>55013/0195</b>	<b>8 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>2000 mm</b>

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/podkladovy-hranol-thermoborovice-shp-p6355947>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## Povrchová úprava

### Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0003**

### Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0004**

### Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0001**

### Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

**55017/0002**

### Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

**55017/0005**

### Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

**55017/0006**

## Příslušenství

### Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

**55013/0270**

Tloušťka

**4.7 mm**

Šířka

**4,7 mm**

Délka

**25 mm**

Více informací [https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-  
tepelne-upraveneho-dreva/podkladovy-hranol-thermoborovice-  
shp-p6355947](https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-<br/>tepelne-upraveneho-dreva/podkladovy-hranol-thermoborovice-<br/>shp-p6355947)

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku  
produktu v našem Online-Shopu.

